

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.O.02.E1186
PRODUCT
CERTIFICATION

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 06 " февраля 20 24 г.

№ KZ.7500186.00.01.00083

Действителен до " 06 " февраля 20 27 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 170540004330, Товарищество с ограниченной ответственностью "Инфосерт", юридический адрес: Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, улица Айманова, 140, н.п. 58а, индекс: 050057, фактический адрес: Республика Казахстан, Бостандыкский район, город Алматы, улица Айманова, 140, индекс: 050057

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Программное обеспечение «KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ДЛЯ LINUX 12.0» Версия 12.0: размер партии:1(шт); единичное изделие

код ТН ВЭД ЕАЭС ; 8471900000

изготовленная АО «Лаборатория Касперского», Россия, Москва, 125212 Ленинградское шоссе, д.39А, стр.2 БЦ «Олимпия Парк»

соответствует требованиям безопасности, установленным в СТ РК ISO/IEC 15408-3-2017 «Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий» п.10, пп.11.1.4, 11.2.7, 11.3.4, 11.6.6, 12.1.4,12.2.4, 13.1.7, 13.2.7, 13.3.4, 13.4.4, 13.6.4, 13.7.4, 14.1.5, 14.2.5,14.3.4, 14.4.5, 15.2.5. Оценочный уровень доверия 4;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 110840004797, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaspersky Lab KZ", юридический адрес: Республика Казахстан, Медеуский район, город Алматы, улица КАЗЫБЕК БИ, 20А, индекс: 050010 обладает правом сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца

Сертификат выдан на основании Протокол исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) 141 от 06/02/2024г., "Инфосерт" ТОО(аттестат: KZ.T.02.E0995);

Дополнительная информация Инспекционный контроль не предусмотрен; Схема сертификации 8;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

И.В.ГРИШИН

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

И.С.БУРЫГИНА